



Certyfikat 71 100 J 165

System zarządzania w

Zakład Produkcji Narzędzi WAKO

ul. Grodzka 21
PL-05-510 Konstancin-Jeziorna

został oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania

ISO 9001:2008

w zakresie

**projektowanie, produkcja i sprzedaż narzędzi skrawających oraz
narzędzi specjalnych do nowoczesnych centrów obróbczych
i linii produkcyjnych**

Dalsze objaśnienia dotyczące zakresu niniejszego certyfikatu oraz stosowania wymagań
ISO 9001:2008 można uzyskać w organizacji

Certyfikat ważny od 15/05/2009 do 02/05/2012

Zatwierdzony przez

Jednostka certyfikująca TÜV SAAR CERT TÜV Saarland e. V.
Am TÜV 1, 66280 Sulzbach (Germany)
t +49 (0)68 97-506-114 f +49 (0)68 97-506-228 www.tuev-saar-cert.de

Strona 1 z 1



TGA-ZM-05-08-00





Spis Treści

Strona

VI.SPRAWDZIANY	3
SPRAWDZIANY GWINTOWE SZCZĘKOWE ROLKOWE NASTAWNE	3
SPRAWDZIAN DO STOŻKÓW MORSE'A BEZ PŁETWY DIN 229	4
SPRAWDZIANY SZCZĘKOWE NASTAWNE MSLa i MSLb	5
PIERŚCIEŃ USTAWCZY DO ŚREDNICÓWEK	5
SPRAWDZIAN TŁOCZKOWY MSBa ORAZ MSCb, MSCc.....	6
SPRAWDZIAN MSRb, MSRc	6



*Szanowni Państwo,
aby uzyskać informację o produkcie oznaczonym ikoną telefonu prosimy o kontakt z biurem sprzedaży. Wszelkie dane adresowe zamieszczone są w stopce strony.*



Wdrożony w 1997 roku system jakości jest gwarancją, że zawsze otrzymujecie Państwo produkt zgodny z Waszymi oczekiwaniami.



Magazyn gotowych wyrobów oraz bardzo szybkie realizacje zamówień narzędzi specjalnych to nasze przewagi nad innymi producentami narzędzi.

VI.SPRAWDZIANY

SPRAWDZIANY GWINTOWE SZCZĘKOWE ROLKOWE NASTAWNE



Wymiar pomiarowy	Cena Netto PLN
M4 x 0.5	
M4	
M5 x 0.5	
M6	
M8 x 1	
M8	
M10 x 0.5	
M10 x 1	
M10	
M12	
M16	
M18	
M20 x 1.5	
M20	
M22 x 1.5	





SPRAWDZIAN DO STOŻKÓW MORSE'A BEZ PŁETWY DIN 229




Numer stożka	Cena Netto PLN
Mk0	
Mk1	
Mk2	
Mk3	
Mk4	
Mk5	

SPRAWDZIANY SZCZĘKOWE NASTAWNE MSLa i MSLb




Wymiar	Cena Netto PLN
0-6	
6-12	
12-18	
18-24	
24-33	
33-45	
45-55	
55-65	
65-75	
75-85	
85-95	
95-105	
105-115	
115-125	

PIERŚCIEŃ USTAWCZY DO ŚREDNICÓWEK



Uwaga: produkujemy od Ø 10 do Ø 300

SPRAWDZIAN TŁOCZKOWY MSBa ORAZ MSCb, MSCc



Uwaga: produkujemy sprawdziany w zakresie średnic od \varnothing 0,9 mm do \varnothing 200 mm, w dowolnej klasie lub według projektu klienta.

SPRAWDZIAN MSRb, MSRc

